

鐵骨建方治具

ATOMU - 802



港製器工業株式会社

ATOMU-802

システム導入効果

① 安全性の向上


- 高所作業の低減,作業空間確保
- 貫通ボルトによる落下防止
- ワイヤレス施工により足元の空間確保・事故防止
- ATOMUによる柱の転倒防止

② 工期の短縮

- ワイヤー、レバーブロックの取り付け不要の為、時間短縮
- 建方時のクレーン開放までの時間短縮
- 建方効率化による工期短縮

③ コスト削減

- ワイヤー/レバーブロック不要
- 歪みピース不要
- 建方時の作業員の削減
- 工期短縮による人員削減



全てを

一台で

省力化!



全ては現場様の為に！上記の悩みすべて解決します！！



[ATOMU
802]

使用荷重 60 t

重さ 19.5 kg



ボルト本数 6 本

EP 種類 同形状 柱脚 柱頭






EP 厚み 25mm

専用工具



ATOMU-701との比較表

	[ATOMU 701] 	[ATOMU 802] 
使用荷重	33t	60t
重さ	20kg	19.5kg
使い方	<p>待ち受け式</p>  <p>(落下防止機能付き)</p>	<p>待ち受け式 吊り下げ式</p>  <p>(落下防止機能付き)</p>
ボルト本数	7本	6本
EP 種類	<p>柱脚用 </p> <p>柱頭用 </p>	<p>柱頭、柱脚 同形状 </p>
EP 厚み	22mm	25mm


目違い調整治具

梁入れ後も 目違い調整作業を簡単に！

目違い調整治具は、ATOMU専用エレクションピースにワンタッチで装着できます。

梁入れ後の目違い調整を可能にします。

※目違い調整治具はATOMU本体を取り付けたまま使用可能です。



目違い調整治具 セット内容

1BOX 内訳

内容

目違い調整板 × 4

油圧ジャッキポンプ × 4




目違い調整板



油圧ジャッキポンプ


エレクションピース

在来工法のエレクションピースと比べて合理化！




柱頭ピースと柱脚ピースが同形状

取付例




寸法


ATOMU-802 寸法



ATOMUラック寸法



エレクションピース寸法



A T O M U
MINATO SEIKI IRON WORKS CO.,LTD



【本社】

〒569-8588 大阪府高槻市唐崎中3-20-7
TEL.072-677-5743 FAX.072-677-3593

【東京事業所】

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-25 平安堂ビル7階
TEL.03-6435-9501 FAX.03-6435-9502

【中京事務所】

〒503-0322 岐阜県海津市平田町土倉121番
TEL.0584-66-5910 FAX.0584-66-5911